



Zmywarka

DFI778UXXL

Klasa energetyczna: B

Style

Series 8

Poziom hałasu dB(A): 38

Ilość kompletów naczyń: 17 szt.

Ilość koszy: 4

Rozmiar: XXL, 860 mm wysokości

Turbo Combi Drying™ ensures dry dishes with fan assisted evacuation of moisture in combination with Auto Door Opening

Instalacja: W pełni zintegrowany



Konstrukcja i wydajność

- 8 Steel™ - Kluczowe części zmywarki wykonane ze stali nierdzewnej: Tak
- Nie trzeba płukać naczyń dzięki Super Cleaning System™: Tak
- Automatyczny zmiękczac wody dla lepszej wydajności zmywania: Tak
- Ilość spryskiwaczy: 3 szt.
- Liczba stref spryskujących: 10
- Systemy czyszczenia: Regulowane strefy mocy, które można ustawić do zmywania garnków i patelni lub butelek i wazonów. Można również wyłączyć., Ramiona natryskowe ze stali nierdzewnej, Czujnik poziomu wody Aqua Level™, Super Cleaning System™ - Nie trzeba płukać naczyń przed włożeniem do zmywarki, Cutlery Spray™ - Dodatkowa moc zmywania dla kosza na sztućce, Ciśnienie wody dostosowywane jest w zależności od programu, rodzaju naczyń i stopnia zabrudzenia., Czujnik Sensi Clean™ - Mierzy poziom zabrudzenia, Twin Tubes™ - Oddzielna strefa zraszania dla kosza środkowego

Zastosowanie i elastyczność

- Ilość kompletów naczyń: 17 szt.
- Ilość koszy: 4
- Kosz na sztućce: Łatwa regulacja wysokości, Uchwyty, Wyjmowany, Z prowadnicami teleskopowymi, Prowadnice z łożyskami kulowymi
- Typ kosza górnego: Ekskluzywny - Kosz ze stali, wszystkie rzędy grzebieni składane, półki na kieliszki do wina z możliwością składania/dzielenia, Light Lock™ do mocowania lekkich przedmiotów
- System regulacji górnego kosza: Łatwa regulacja wysokości za pomocą poziomu
- Górny kosz: Dzielone rzędy grzebieni, Składane półki na kieliszki do wina po prawej, Mały odstęp między prętami kosza - ułatwia ładowanie i zapobiega wypadaniu drobnych przedmiotów, Mocowania kieliszków do wina z TPE, Przesuwne grzebienie ułatwiające dopasowanie do wyrobów kamiennych itp., Doskonała ergonomia dzięki łatwo przesuwającym się teleskopowym prowadnicom, Light Lock™ do mocowania lekkich przedmiotów, China Guard - Chroni delikatne naczynia przed obrotami ramienia spryskiwacza, Szeroki stojak na noże, Dwie składane podpory na szkło, Podzielne/składane półki na kieliszki do wina po lewej, Uchwyt z logo ASKO
- Środkowy kosz: Łączenie kosza środkowego wyposażone w zawór zwrotny, Doskonała ergonomia dzięki łatwo przesuwającym się teleskopowym prowadnicom, Uchwyt, Zdejmowana tacka na misy, filiżanki i szklanki, Zdejmowana tacka na duże akcesoria
- Typ kosza dolnego: Ekskluzywny
- Kosz dolny: Mały odstęp między prętami kosza - ułatwia ładowanie i zapobiega wypadaniu drobnych przedmiotów., Złożony/dzielony tylny rząd grzebieni, Kosz na sztućce, Przesuwne grzebienie ułatwiające dopasowanie do wyrobów kamiennych itp., Uchwyt na wazę/butelkę do mycia wazonów/butelek dla dzieci, Złożony/dzielony przedni rząd grzebieni, Uchwyt z logo ASKO
- Automatyczny system dozowania: Tak, zintegrowane
- Wewnętrzne oświetlenie: 4 lampki LED

Interakcja i sterowanie

- ASKO ConnectLife: Tak

- Rodzaj wyświetlacza: Graficzny wyświetlacz TFT
- Status Light™ - Lampka wskazująca postęp zmywania naczyń: Yes, floor projection
- Wskaźnik pozostałego czasu: Tak
- Wskaźnik zakończenia zmywania: Wyświetlane z dźwiękiem i światłem
- Dostępne języki w panelu sterowania: Serbski , Szwedzki, Słoweński , Słowacki, Rosyjski, Portugalski , Polski , Norweski , Holenderski , Łotewski , Litewski , Japoński, Włoski , Chorwacki , Francuski , Fiński , Estoński, Hiszpański, Angielski , Niemiecki, Duński , Czeski , Ukraiński

Funkcje, programy i tryby

- Programy: Przeciwzapachowy, Samoczyszczący program, Uniwersalny, Splucz i przytrzymaj program, Program czasowy, Program higieniczny, Program ECO, Program intensywny, Wstępnie podgrzany, Quick Pro zmywanie, Szkło kryształowe, Dolny kosz, Górny kosz, Zmywanie plastiku, Automatyczne zmywanie
- Temperatura zmywania (°C): 45/50/55/60/65/70
- Opóźniony start: Możliwość opóźnienia do 24 godzin
- Opcje i tryby: Włącz/wyłącz automatyczne otwieranie drzwi, Super Rinse™ - Dwa dodatkowe płukania, Czas ustawiony, Tryb Szybki - Czas programu jest skrócony. Więcej energii jest zużywane., Tryb Nocny - Obniżony poziom hałasu. Czas programu jest wydłużony., Push to open - otwieranie drzwi bez użycia uchwytu, Otwieranie drzwi sterowane czujnikiem - Optymalizuje proces suszenia w zależności od temperatury w pomieszczeniu, ExtraHygiene z technologią UV, Tryb Intensywny - Zmywarka używa więcej ciepła i wody. Czas programu jest wydłużony, Tryb Zielony - Mniejsze zużycie energii i wody. Czas programu jest wydłużony, Light sabbath mode

Typ urządzenia i montaż

- Regulowane od przodu sprężyny drzwi: Tak
- Regulowane od przodu tylne nóżki: Tak
- Instalacja: Pasek ochronny przed parą wodną, Zintegrowany anty-syfon - Zapobiega samoistnemu wypływowi i odpływowi wody oraz ułatwia montaż zmywarki w wyższej szafce, Paski na rzepy ułatwiające montaż i regulację drzwi na wymiar
- Drzwi przesuwne: Nie
- Możliwość instalacji wyżej: Tak
- Niestandardowy rozmiar drzwi: Rozmiar drzwi na wymiar 700-800
- Minimalna szerokość wnęki: 600 mm
- Minimalna wysokość wnęki: 860 mm
- Głębokość (z uwzględnieniem odstępu od ściany): 555 mm
- Max Height adjustment: 53 mm
- Regulowany cokół: Nie

Bezpieczeństwo i konserwacja

- System Aqua Safe™: Antyblokada™ - Samoczyszcząca pompa odpływowa, Alarm świetlny i dźwiękowy, Maksymalny czas poboru wody, Ochrona przed wodą w trybie gotowości - Wykrywanie wycieku przy wyłączonym urządzeniu, Aqua Level™ Sensor - Zapewnia zoptymalizowany poziom wody, Aqua Detect™ - Natychmiastowe rozpoznanie wycieku w komorze silnika, Wykrywanie wycieku wody na dolnej płycie, Wodoodporna dolna płyta, Dodatkowo wytrzymały pojemnik ze stali nierdzewnej, Punkty uszczelnienia na zewnątrz pojemnika
- Aqua Safe™ system: Tak
- Bezpieczeństwo dzieci: Kid Safe™ - Zabezpieczone przed dziećmi sterowanie
- Wskaźnik niskiego poziomu nabołyszczacza: Powiadomienie na wyświetlaczu
- Wskaźnik uzupełnienia soli: Powiadomienie na wyświetlaczu

Dane techniczne

- Podłączenie wody: Ciepła i zimna woda
- Adapter do podłączenia wody: 1/2
- Maksymalna temperatura pobieranej wody: 70 °C
- Poziom hałasu dB(A): 38
- Program referencyjny: 1
- Energy label program time: 290 min
- Zużycie energii na 1 normalny cykl : 0.67 kWh
- Zużycie wody: 10.4 l
- Zużycie energii w trybie Standby: 0.49 W
- Klasa energetyczna: B
- Typ wtyczki: Euro


- Moc znamionowa: 1900 W
- Napięcie (V): 220-240 V
- Liczba faz: 1
- Zabezpieczenie: 10 A
- Częstotliwość zasilania: 50 Hz
- Wymagane ciśnienie wody doprowadzanej MPa: 0,03-1
- Waga urządzenia: 46 kg
- Klasa Głośności: A
- Wskaźnik efektywności energetycznej (EEL): 37.7
- Wydajność zmywania: 1.121
- Wydajność suszenia: 1.061
- Opóźnienie staru (W): 3.99
- Sieciowy tryb gotowości: 1.99 W
- Zużycie energii przy 100 cyklach prania: 67 kWh

Wymiary

- Szerokość: 596 mm
- Wysokość: 859 mm
- Głębokość: 554 mm
- Maksymalna wysokość produktu: 912 mm
- Długość kabla: 1730 mm
- Głębokość z otwartymi drzwiami: 1231 mm
- Długość węża dopływowego: 175 cm
- Długość węża odpływowego: 200 cm

Dane logistyczne

- Szerokość opakowania: 640 mm
- Wysokość opakowania: 930 mm
- Głębokość opakowania: 680 mm
- Waga brutto: 49.7 kg
- Kod urządzenia: 746060
- Kod EAN: 3838782994647



DW60 Fully integrated dishwasher XXL Floor Projection

