

# Happy apple

330S - 331S

PEDRALI®

100%  
MADE IN  
ITALY

DESIGN

Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari



**EN: Floor and pendant lamp with lighting body made of polyethylene using rotational moulding technology**

IT: Lampada da terra e a sospensione con corpo illuminante realizzato in polietilene con la tecnologia dello stampaggio rotazionale


DE: Steh- und Pendelleuchte mit Leuchtkörper aus Polyethylen im Rotationsgussverfahren

FR: Lampadaire et lampe suspendue avec corps d'éclairage en polyéthylène selon la technologie du rotomoulage

ES: Lámpara de pie y colgante con cuerpo luminoso fabricado en polietileno mediante tecnología de moldeo rotacional

## • 330S

mm - in




mc 0,125  
ft<sup>3</sup> 4.4



kg 3,6  
lb 7.9

## • 331S

mm - in



mc 0,48  
ft<sup>3</sup> 17



kg 6  
lb 13.2

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • DIFFUSER - DIFFUSORE - DIFFUSOR - DIFFUSEUR - DIFUSOR

**EN: Single-material polyethylene structure**

IT: Struttura monomaterica in Polietilene

DE: Struktur aus einem einzigen Material: Polyethylen

FR: Structure en polyéthylène mono-matériau

ES: Estructura de polietileno monomaterial

### TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

**EN: Rotomoulding**

IT: Stampaggio rotazionale

DE: Rotationspressen

FR: Moulage en rotation

ES: Moldeo rotacional

### COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES



BI

### • LAMP CAP - TAPPO - VERSCHLUSSKAPPE - BOUCHON - TAPÓN

**EN: Polypropylene**

IT: In polipropilene

DE: Polypropylen

FR: Polypropylène

ES: Polipropileno

### COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES



BI

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_HAPPY\_APPLE\_330S\_331S\_2022.0

**• LAMP HANDLE - MANIGLIA - LAMPEN-GRIFF - POIGNÉE DE LA LAMPE - MANIJA****EN: Galvanised steel**

IT: Acciaio zincato  
DE: Verzinkter Stahl  
FR: Acier galvanisé  
ES: Acero galvanizado

**HANDLE FINISH - FINITURA MANIGLIA - GRIFF-FINISH - FINITION DE LA POIGNÉE - ACABADO DE LA MANIJA****EN: Powder coating**

IT: Verniciato a polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado en polvo



BI

**• CEILING ROSE - ROSONE - DECKENROSE - ROSACE - ROSETÓN****EN: Coloured ABS**

IT: In ABS colorato  
DE: Gefärbtes ABS  
FR: ABS coloré  
ES: ABS de color



BI

**• ILLUMINATION - ILLUMINAZIONE - BELEUCHTUNG - ÉCLAIRAGE - ILUMINACIÓN****MAX 32W E27 220-240V 50/60 Hz****EN: Class II**

IT: Classe II  
DE: Klasse II  
FR: Classe II  
ES: Clase II

**EN: IP20 degree of protection**

IT: Grado di protezione IP20  
DE: Schutzart IP20  
FR: Degré de protection IP20  
ES: Grado de protección IP20

**• LIGHT BULB - LAMPADINA - LEUCHTMITTEL - AMPOULE - BOMBILLA****330****EN: LED, 1x10W / 1080 Lumen / 6500°K cold light**

IT: LED, 1x10W / 1080 Lumen / 6500°K luce fredda  
DE: LED, 1x10W / 1080 Lumen / 6500°K kaltes Licht  
FR: LED, 1x10W / 1080 Lumen / 6500°K lumière froide  
ES: LED, 1x10W / 1080 Lumen / 6500°K luz fría

**331****EN: LED, 1x13W / 1521 Lumen / 6500°K cold light**

IT: LED, 1x13W / 1521 Lumen / 6500°K luce fredda  
DE: LED, 1x13W / 1521 Lumen / 6500°K kaltes Licht  
FR: LED, 1x13W / 1521 Lumen / 6500°K lumière froide  
ES: LED, 1x13W / 1521 Lumen / 6500°K luz fría

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

caratteristiche elettriche  
Elektrische Merkmale  
Caractéristiques électriques  
Características eléctricas

• **ELECTRICAL CABLE** - CAVO ELETTRICO - ELEKTRISCHES KABEL - CÂBLE ÉLECTRIQUE - CABLE ELECTRICO

EN: Transparent neoprene cable, length 1750 mm and wire rope length 1500 mm  
 IT: Cavo in neoprene trasparente, Lunghezza 1750 mm e fune metallica lunghezza 1500 mm  
 DE: Transparentes Neoprenkabel, Länge 1750 mm und Drahtseil, Länge 1500 mm  
 FR: Câble néoprène transparent, longueur 1750 mm et câble métallique longueur 1500 mm  
 ES: Cable de neopreno transparente, longitud 1750 mm y cable de acero longitud 1500 mm

EN: The device is provided with bulb of energy class: A+  
 IT: Il dispositivo è venduto con una lampadina di classe energetica: A+  
 DE: Das Gerät wird zusammen mit einer Glühbirne der folgenden Energieverbrauchskennzeichnungen verkauft: A+  
 FR: Cet appareil est vendu avec une ampoule de classe énergétique: A+  
 ES: El dispositivo se vende con una bombilla de clase energética: A+

**REGULATIONS AND CERTIFICATES**

Normative e Certificazioni  
 Bestimmungen und Zertifikat  
 Normatives et certifications  
 Normativas y certificados

• **PRODUCT CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: According to **CE** rules  
 IT: Conformità **CE** alle norme  
 DE: Gemäß **CE** Regelung  
 FR: Conformité **CE** aux normes  
 ES: En conformidad con las normas **CE**

EN 60598-2-4:2018 used in conjunction with EN 60598-1:2015 + A1:2018 (test report 0026CE19)

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità' del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,22	6,11	YES	33,2	100
Copper Rame	0,07	1,95	YES	50	100
Polypropylene Polipropilene	0,13	3,61	YES	0	100
Polyamide Poliammide	0,058	1,61	YES	0	100
Polyethylene Polietilene	2,96	82,27	YES	0	100
PVC PVC	0,05	1,39	YES	0	100
ABS ABS	0,11	3,06	YES	0	100
<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>3,6 Kg</b>	--	--	<b>3 %</b>	<b>100 %</b>

EN: Percentages referred to 330S  
 IT: Percentuali riferite al 330S

• **COMPANY CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001  
 Enviromental management system  
 Sistema di gestione ambientale

ISO 9001  
 Quality management system  
 Sistema di gestione della qualità

